

Lesson 19. 評価の指標

§ A. 感度と特異度

---

---

---

---

---

---

---

---

感度と特異度

- 感度 Sensitivity
  - 検査(診断)が疾病を持っている者を正しく同定する能力
- 特異度 Specificity
  - 検査(診断)が疾病を持っていない者を正しく同定する能力

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

		疾 患		
		+	-	
検 査	+	a	b	真の陽性者数
	-	c	d	
		a+c	b+d	

---

---

---

---

---

---

---

---

### 感度

- 疾患を有する者 (a+c) のうち、疾患を有すると診断される (検査陽性) となる者 (a) の割合

$$\text{感度} = \frac{a}{a+c} = \frac{\text{真の陽性者数}}{\text{疾患を有する者の数}}$$


---

---

---

---

---

---

---

---

### 特異度

- 疾患がない者 (b+d) のうち、疾患を有しないと診断される (検査陰性) となる者 (d) の割合

$$\text{特異度} = \frac{d}{b+d} = \frac{\text{真の陰性者数}}{\text{疾患の無い者の数}}$$


---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 陽性と陰性の境界

- どの値で陽性と陰性を区切るのか、で判断が変わる。
- 多くの臨床検査の結果は連続値(例えば、血圧、血糖値、コレステロール値)

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

感度 =  $\frac{5}{20} = 25\%$

特異度 =  $\frac{18}{20} = 90\%$

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

$$\text{感度} = \frac{17}{20} = 85\%$$

$$\text{特異度} = \frac{6}{20} = 30\%$$

---

---

---

---

---

---

---